

## PP 02 X 15

### FIAÇÃO PROFISSIONAL TRANÇADA 02 X 1,5MM

#### DESCRIÇÃO

Fiação profissional adequada para a transmissão de sinais de áudio em linha de 70 V ou 100 V. Utilizado para sistemas de música ambiente e sistema de avisos com microfone. Utilizado para áreas de porte médio até 400 metros por circuito. Comercializado em bobinas de 100 metros. A fiação trançada evita interferências de RF e problemas de Crosstalk garantindo a máxima qualidade na distribuição de sistemas de sonorização.



#### CARACTERÍSTICAS

Utilizado em sistemas de música ambiente e avisos.  
Ideal para sistemas de voltagem constante de 70 Volts.  
Fiação trançada e faseada 02 x 01,5 mm para sistemas de sonorização.  
Fiação trançada evita problemas de RF e Crosstalk.  
Revestimento externo para proteção contra intempéries

## PP 02 X 15

### FIAÇÃO PROFISSIONAL TRANÇADA 02 X 1,5MM

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Especificações Gerais</b>	Número de condutores	02 trançado
	Seção dos condutores	01,5 mm
	Material	Plástico PVC
	Cor	Preta
	Isolamento	750 V
	Dimensão externa	7,85 mm
	Norma	NBR NM 244 NBR NM 280 NBR NM 6813 NBR NM 6814 NBR NM 6881 NBR NM 60811
	<b>Medidas</b>	Comprimento da Bobina
	Peso da Bobina	8.500 g
	Massa (Kg/Km)	85 Kg

Conforme Lei Federal nº 11.291/06, informamos que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. A **DI-SOM** não se responsabiliza pelo uso inadequado dos seus produtos.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SISTEMAS ESPECIAIS.



**DI-SOM** PRODUTOS ELETRÔNICOS

Rua Sava, 37 – Sacomã.

São Paulo – SP - 04283-020

Fone: 11 3806-4040

[www.di-som.com.br](http://www.di-som.com.br)



Todos os produtos da **DI-SOM** são continuamente aprimorados. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.  
Copyright © 2019 **DI-SOM**. Todos os direitos reservados