

## CM 01 X 22

### CABO PROFISSIONAL PARA MICROFONE 01 X 22 AWG

#### DESCRIÇÃO

Cabo profissional 01 X 22 AWG é adequada para a transmissão de sinais de áudio. Utilizado para transmissão de avisos com microfone. Esse tipo de cabo é normalmente ligado em um conector P10 mono. Pode também levar sinais de áudio.



#### CARACTERÍSTICAS

Utilizado para transmissão de áudio de microfones.

Dupla blindagem trançada.

Normalmente utilizado com conectores P10 mono.

(AWG - AMERICAN WIRE GAUGE) é uma escala americana normatizada para determinar o tamanho de bitolas de fios elétricos.

# CM 01 X 22

## CABO PROFISSIONAL PARA MICROFONE 01 X 22

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Especificações Gerais</b>	Número de condutores	01
	Seção dos condutores	0,30 mm
	Material	Plástico PVC
	Cor	Branco / preto
	Dimensão externa	5,60 mm
	Norma	NBR NM 244 NBR NM 280 NBR NM 6813 NBR NM 6814 NBR NM 6881 NBR NM 60811
	<b>Medidas</b>	Comprimento da Bobina
	Peso da Bobina	4.100 g
	Massa (Kg/Km)	41 Kg

Conforme Lei Federal nº 11.291/06, informamos que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. A **DI-SOM** não se responsabiliza pelo uso inadequado dos seus produtos.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SISTEMAS ESPECIAIS.



**DI-SOM** PRODUTOS ELETRÔNICOS

Rua Sava, 37 – Sacomã.

São Paulo – SP - 04283-020

Fone: 11 3806-4040

[www.di-som.com.br](http://www.di-som.com.br)



Todos os produtos da **DI-SOM** são continuamente aprimorados. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.  
Copyright © **DI-SOM**. Todos os direitos reservados