

FT 02 X 15

FIAÇÃO PROFISSIONAL TRANÇADA 02 X 1,5MM

DESCRIÇÃO

Fiação profissional adequada para a transmissão de sinais de áudio em linha de 70 V ou 100 V. Utilizado para sistemas de música ambiente e sistema de avisos com microfone. Utilizado para áreas de porte médio até 400 metros por circuito. Comercializado em bobinas de 100 metros. A fiação trançada evita interferências de RF e problemas de Crosstalk garantindo a máxima qualidade na distribuição de sistemas de sonorização.



CARACTERÍSTICAS

Utilizado em sistemas de música ambiente e avisos.
Ideal para sistemas de voltagem constante de 70 Volts.
Fiação trançada e faseada 02 x 01,5 mm para sistemas de sonorização.
Fiação trançada evita problemas de RF e Crosstalk.

FT 02 X 15

FIAÇÃO PROFISSIONAL TRANÇADA 02 X 1,5MM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | | |
|------------------------------|----------------------|---|
| Especificações Gerais | Número de condutores | 02 trançado |
| | Seção dos condutores | 01,5 mm |
| | Material | Plástico PVC |
| | Cor | Branco |
| | Isolamento | 300 V |
| | Dimensão externa | 6,30 mm |
| | Norma | NBR NM 244 NBR NM 280 NBR NM 6813 NBR NM 6814 NBR NM 6881 NBR NM 60811 |
| | Medidas | Comprimento da Bobina |
| | Peso da Bobina | 4.300 g |
| | Massa (Kg/Km) | 43 Kg |

Conforme Lei Federal nº 11.291/06, informamos que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. A **DI-SOM** não se responsabiliza pelo uso inadequado dos seus produtos.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SISTEMAS ESPECIAIS.



DI-SOM PRODUTOS ELETRÔNICOS

Rua Sava, 37 – Sacomã.

São Paulo – SP - 04283-020

Fone: 11 3806-4040

www.di-som.com.br



Todos os produtos da **DI-SOM** são continuamente aprimorados. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Copyright © **DI-SOM**. Todos os direitos reservados