

PP 02 X 25

FIAÇÃO PROFISSIONAL TRANÇADA 02 X 2,5MM

DESCRIÇÃO

Fiação profissional adequada para a transmissão de sinais de áudio em linha de 70 V ou 100 V. Utilizado para sistemas de música ambiente e sistema de avisos com microfone. Utilizado para áreas de porte grande acima de 400 metros por circuito. Comercializado em bobinas de 100 metros. A fiação trançada evita interferências de RF e problemas de Crosstalk garantindo a máxima qualidade na distribuição de sistemas de sonorização.



CARACTERÍSTICAS

Utilizado em sistemas de música ambiente e avisos.
Ideal para sistemas de voltagem constante de 70 Volts.
Fiação trançada e faseada 02 x 02,5 mm para sistemas de sonorização.
Fiação trançada evita problemas de RF e Crosstalk.
Utilizado também para distribuição de sistema de subwoofer
Revestimento externo para proteção contra intempéries

PP 02 X 25

FIAÇÃO PROFISSIONAL TRANÇADA 02 X 2,5MM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Gerais	Número de condutores	02 trançado
	Seção dos condutores	02,5 mm
	Material	Plástico PVC
	Cor	Preta
	Isolamento	750 V
	Dimensão externa	9,15 mm
	Norma	NBR NM 244 NBR NM 280 NBR NM 6813 NBR NM 6814 NBR NM 6881 NBR NM 60811
	Medidas	Comprimento da Bobina
	Peso da Bobina	12.200 g
	Massa (Kg/Km)	122 Kg

Conforme Lei Federal nº 11.291/06, informamos que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. A **DI-SOM** não se responsabiliza pelo uso inadequado dos seus produtos.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SISTEMAS ESPECIAIS.



DI-SOM PRODUTOS ELETRÔNICOS

Rua Sava, 37 – Sacomã.

São Paulo – SP - 04283-020

Fone: 11 3806-4040

www.di-som.com.br



Todos os produtos da **DI-SOM** são continuamente aprimorados. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Copyright © **DI-SOM**. Todos os direitos reservados