

PLD

PLACA LISA COM CHAVE GERAL DE PROTEÇÃO

DESCRIÇÃO

A **PLD** é projetada para proteção dos equipamentos instalados dentro do rack. Protege contra descargas elétricas evitando danificar os equipamentos. Importante também para acabamento e evita que sujeira e poeira possam entrar no rack e atingir os equipamentos. O travamento é feito com parafusos Philips M5 e porca gaiola.



CARACTERÍSTICAS

Construído para padrão 19 polegadas
Estrutura confeccionada em aço pintado RAL 7032
Nível de proteção IP30
Placa com chave geral de proteção
Utilizada em Rack.

PLD

PLACA LISA COM CHAVE GERAL DE PROTEÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Gerais	Tipo	02 UR
Especificações Físicas	Material	Chapa de aço
	Grau de Proteção	IP 30
	Cor	RAL 7032
	Acabamento	Pintura epóxi
Medidas	Altura	88 mm
	Largura	482 mm
	Peso	960 g

Conforme Lei Federal n° 11.291/06, informamos que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. A **DI-SOM** não se responsabiliza pelo uso inadequado dos seus produtos.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SISTEMAS ESPECIAIS.



DI-SOM PRODUTOS ELETRÔNICOS

Rua Sava, 37 – Sacomã.

São Paulo – SP - 04283-020

Fone: 11 3806-4040

www.di-som.com.br



Todos os produtos da **DI-SOM** são continuamente aprimorados. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Copyright © **DI-SOM**. Todos os direitos reservados