

UVR

UNIDADE DE VENTILAÇÃO

DESCRIÇÃO

A UVR é projetada para ser utilizada quando um rack tem mais de um amplificador internamente. O sistema de ventilação forçada ajuda a dissipar o calor interno do rack e refrigerar os equipamentos eletrônicos nele contidos. A UVR é montada em uma placa especial com 01 UR. Pode ser montada com 01, 02 ou 03 ventiladores integrados para maior eficiência. O travamento é feito com parafusos Philips M5 e porca gaiola.



CARACTERÍSTICAS

Construído para padrão 19 polegadas
Utilizada para resfriamento interno do rack.

UVR

UNIDADE DE VENTILAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Gerais	Tipo	01 UR
	Voltagem	110 / 220 V
	Fluxo de ar	500 m / h
Especificações Físicas	Material	Chapa de aço
	Cor	Preta
	Acabamento	Pintura epóxi
Medidas	Altura	44 mm
	Largura	482 mm
	Peso	1.200 g

Conforme Lei Federal nº 11.291/06, informamos que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. A **DI-SOM** não se responsabiliza pelo uso inadequado dos seus produtos.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SISTEMAS ESPECIAIS.



DI-SOM PRODUTOS ELETRÔNICOS

Rua Sava, 37 – Sacomã.

São Paulo – SP - 04283-020

Fone: 11 3806-4040

www.di-som.com.br



Todos os produtos da **DI-SOM** são continuamente aprimorados. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Copyright © **DI-SOM**. Todos os direitos reservados